

OBEC DRIETOMA

913 03 Drietoma

OCUDR-S2024/00140-002/Ko
OcÚDr/2023/283 – predchádzajúce číslo spisu

dňa 18.3.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Obec Kostolná-Záriečie ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po posúdení návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom znení takto rozhodla:

podľa §39 a §39a stavebného zákona v spojení s §4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona vydáva

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

„Výstavba chodníka v obci Kostolná-Záriečie“,

na pozemku KN-C parc. č. 597/1 v k.ú. Kostolná-Záriečie

pre navrhovateľa **Obec Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie č.148, IČO: 00 311 693.**

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu chodníka pre peších v okrajovej časti obce Kostolná - Záriečie v zastavanej časti obce samostatne stojacimi rodinnými domami. Chodník pre peších chodcov sa bude realizovať povedľa miestnej asfaltovej komunikácie, ktorá vedie súbežne s potokom Drietomica. Chodník je navrhovaný po pravej strane cesty smerom od mosta proti prúdu toku potoka po najbližšiu križovatku. Chodník sa napája na existujúci chodník ktorý je ukončený pri rodinnom dome sup. číslo 200 a pokračuje ďalej popred rodinnými domami až po spevnenú plochu pred rodinným domom sup. číslo 194, na ktorú sa výškovo napojí. Chodník bude osvetlený existujúcim verejným osvetlením, ktoré vedie v línii chodníka a miestnej komunikácie. Navrhovaný chodník je dĺžky 93,0 m. Šírka chodníka je 1,60 m vrátane obrubníkov, v tiesnených podmienkach menej. Všetky vstupy k rodinným domom sú riešené bezbariérovým vydláždením od komunikácie až po vstupy na pozemky.

Na základe vyjadrenia SPP, a.s. Bratislava zo dňa 21.09.2023 č. TD/NS/0776/2023/Ga, bolo vytýčené plynárenské zariadenie v úseku navrhovaného chodníka, pred rodinnými domami č. 194 - 200. Pod navrhovaným chodníkom sa nachádza potrubie STL- plynu, materiál PE, D=63 mm. Predpokladaná hĺbka potrubia je cca 800 mm od úrovne terénu resp. úrovne budúcej betónovej dlažby chodníka. Potrubie bolo následne po vytýčení zakreslené do situácie vo formáte dwg. Pri výstavbe nového chodníka sa žiadne nové inžinierske siete nebudú umiestňovať. Navrhovaná konštrukcia chodníka je celkovej hrúbky 350 mm. Plynárenské zariadenie sa bude nachádzať vo vzdialenosti cca 400 mm pod spodnou úrovňou konštrukcie chodníka. Minimálna vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou - zhutnenou pláňou chodníka a potrubím STL-plynu bude 400 mm.

Pred zahájením realizácie budú znova vytýčené inžinierske siete nachádzajúce sa v miestach vedenia chodníka aj potrubie STL plynu. Výkopy sa budú prevádzať ručne. Zároveň sa ručným výkopom zistí hĺbka uloženia potrubia.

Všetky súběhy a križovania podzemných inžinierskych sietí zostanú zachované a nebudú výstavbou chodníka dotknuté.

Chodník je napojený na jestvujúci chodník končiaci pri dome sup. č. 200. Šírka navrhovaného chodníka je 1,60 m vrátane obrubníkov a jeho celková dĺžka je 93,0m. V tiesnených lokalitách bude chodník zúžený na šírku akú poskytuje priestor medzi jestvujúcim cestným obrubníkom a jestvujúcim oplotením jednotlivých rodinných domov. Navrhovaný chodník pokračuje bez prerušenia až po koniec úseku. Koniec chodníka je riešený bezbariérovou na spevnenú plochu vjazdu pred rodinným domom č. 194. Všetky vstupy a vjazdy k jednotlivým pozemkom resp. k rodinným domom sú riešené bezbariérovou vydláždením od komunikácie až po vstupy na pozemky. Chodník je zo strany komunikácie lemovaný jestvujúcimi cestnými obrubníkmi. Poškodené obrubníky ako aj obrubníky mieste vjazdov budú vytrhané a vymenené za nové cestné obrubníky. Chýbajúce obrubníky budú doplnené za nové. Navrhované cestné obrubníky výškovo prispôbiať výške pôvodných cestných obrubníkov. V mieste vjazdu sa obrubníky zapustia na výškovú úroveň 30 mm nad niveletu komunikácie. Zo strany zelene a od plotov prilahlých pozemkov je chodník lemovaný parkovými obrubníkmi. Z dôvodu väčšieho výškového rozdielu medzi výškou navrhovaného chodníka a okolitého terénu zo strany RD bude chodník zo strany RD lemovaný minipalisádami 115x115x350 mm v dĺžke 5,75 m. Palisády sú navrhované vstaničení 0,018 km až 0,024 km. V mieste vjazdu pred bránami na súkromné pozemky bude chodník lemovaný zapustenými obrubníkmi 100x200x1000 mm, ktoré budú v rovine s chodníkom. Po realizácii chodníka bude zo strany zelene dosypaná zemina na šírku 0,5 m s následným zatrávením. V mieste vjazdov sa na šírku 0,5 m prevedie dosypávka vjazdu štrkom v hrúbke 150 mm.

Smerové pomery

Smerové vedenie chodníka je priame a vedie súbežne s miestnou komunikáciou v smere od železničnej stanice obce Kostolná - Záriečie ku koncu obce, proti prúdu toku potoka Drietomica v dĺžke 93,0 m.

Sklonové pomery

Pozdĺžny sklon vetvy chodníka kopíruje pozdĺžny profil miestnej komunikácie ako aj sklon a výšku jestvujúcich cestných obrubníkov. Priechy sklon chodníka 1% je smerom ku komunikácii.

Šírkové usporiadanie

Všetky vetvy chodníkov sú šírky 1,60 m vrátane obrubníkov. V miestach vjazdov na pozemky a v tiesnených podmienkach je šírka vjazdov premenlivá.

Odvodnenie chodníka je riešené pomocou priečného sklonu chodníka smerom ku komunikácii. Odkiaľ voda odtečie do jestvujúcich vpustí prípadne do okolitých zelených plôch.

Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Tak, ako je to zakreslené v situácii stavby vypracovanej Ing. Ján Malast, reg.č.0537*I2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa, výkres celková situácia, č. 01, mierka 1:500.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Ján Malast, reg.č.0537*I2, PIAstamat s.r.o., Olbrachtová 20, Trenčín
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 4.9.2023, KPUTN-2023/17316-2/70347/NIP:

- Podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo zodpovedná osoba za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- Ak archeologický nález vyzdvihne do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, metodike odkryvu rámcovom dátovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo dňa 4.9.2023 č: RÚVZTN/OHŽPaZ/3821/15732/2023, záväzné stanovisko:

S návrhom žiadateľa Obec Drietoma podľa §13 ods.3 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z. vo veci posúdenia projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie líniovej stavby „Výstavba chodníka v obci Kostolná-Záriečie“, pozemok KN-C parcela číslo 597/1 k.ú. Kostolná-Záriečie“ súhlasí.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zo dňa 7.9.2023 pod č.ORHZ-TNI-2023/003187-002:

- Súhlasí bez pripomienok

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia č.OÚ-TN-OKRI-2023/005174-262, zo dňa 5.9.2023:

- bez pripomienok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. OÚ-TN-OSZP3-2023/042055-002, zo dňa 5.9.2023:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §68 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.543/2002 Z.z.“) vydáva v zmysle §9 ods.1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. toto záväzné stanovisko

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Malast. Dokumentácia rieši výstavbu chodníka pre peších, ktorý je navrhnutý vedľa miestnej asfaltovej komunikácie, ktorá vedie súbežne s potokom Drietomica. Šírka navrhovaného chodníka je 1,60 m v celkovej dĺžke 93 m. Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §10. Parcely sú evidované ako zastavaná plocha a nádvorie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia má k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné pripomienky:

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. OÚ-TN-OSZP3-2023/042761-002, zo dňa 21.9.2023:

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva **vyjadrenie** podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKA V OBCI KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE“, ktorú spracoval PIA STAMAT, s.r.o., Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Ján Malast v 06/2023, investor obec Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie č. 148, IČO 00 311 693.
- Predmetom predloženého projektu je výstavba chodníka pre peších v okrajovej časti obce Kostolná-Záriečie, parcela KNC č. 597/1 v k. ú. Kostolná-Záriečie, v zastavanej časti obce samostatne stojacimi rodinnými domami. Navrhovaný chodník je dĺžky 93,0 m, šírky 1,60 m vrátane obrubníkov. Chodník je napojený na existujúci chodník končiaci pri dome s. č. 200. Realizácia stavby si vyžaduje zemné práce - pre výstavbu chodníkov zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia komunikácie a búracie práce, ktoré pozostávajú zo zarezania asfaltu, vybúrania časti komunikácie a vo výmene poškodených obrubníkov.
- Podľa predloženého projektu budú predpokladané odpady vznikajúce pri realizácii stavby zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, kategória „O“ nasledovné:
Katalógové číslo, názov druhu odpadu - množstvo v tonách
15 01 01 betón - 0,01 t;
15 01 04 obaly z kovu - 0,02 t;
17 01 01 betón - 16,0 t;
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - 50,0 m³.
- Nakladanie s uvedenými odpadmi bude riešené zmluvne, v zmysle platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Odpady budú triedené podľa druhov, dočasne uložené na mieste vzniku pred odovzdaním oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky a určuje pôvodcovi odpadu pri realizácii stavby- „VÝSTAVBA CHODNÍKA V OBCI KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE“, investor obec Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie č. 148 nasledovné podmienky:
- Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie.

- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi),
 - e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
- Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).
- Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch, nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
- Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní, v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve, ktorá obsahuje minimálne:

- A. Evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby (ďalej len "evidencia"), ktorá bude obsahovať:
- katalógové čísla odpadov, názvy odpadov podľa katalógu odpadov a množstvá odpadov v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby;
 - spôsob nakladania s odpadmi s uvedením oprávnených osôb na nakladanie s odpadmi, ktorým boli odpady odovzdané na zhodnotenie, zneškodnenie;
 - odôvodnenie pôvodcu (držiteľa) prípadne osoby zodpovednej za nakladanie s odpadmi z predmetnej stavby, ktorá odôvodní nesúlad v odpadoch naprojektovaných (uvedených v tomto vyjadrení) a v odpadoch z realizácie stavby (uvedených v evidencii);
 - iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľa stavby);
 - evidencia bude podpísaná zodpovednou osobou - za nakladanie s odpadmi je zodpovedný pôvodca (držiteľ) odpadov v súlade s podmienkou č. 2 tohto vyjadrenia.
- B. Doklady od oprávnených organizácií, k odpadom uvedených v evidencii o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby - kópie vážnych lístkov, faktúr, zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i., všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľa stavby a pod., čiže údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou.
- C. Kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, kópiu tohto vyjadrenia a iné.
- V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní, minimálne v rozsahu uvedenom v bode č. 12 podmienok tohto vyjadrenia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie k žiadosti podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
 - Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OÚ-TN-OSZP3-2023/042754-002 zo dňa 25.9.2023:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie k stavbe „Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie“, na pozemku par. KN C č. 597/1 v k. ú. Kostolná - Záriečie k územnému a stavebnému konaniu.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebník je povinný dbať, aby počas výstavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu a nezávadnosť.
- Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné a stavebné rozhodnutie.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 18.9.2023 pod č. ORPZ-TN-ODI-225-001/2023-ING.:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI“), v zmysle §2 ods.1 písm. j) Zákona č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, posúdil Vašu žiadosť týkajúcu sa výstavby chodníka popri miestnej ceste v obci Kostolná-Záriečie. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s umiestnením a realizáciou uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí, za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:

- Technické parametre a spôsob vyhotovenia chodníka musia rešpektovať podmienky projektovania miestnych komunikácií určených STN 73 6110 a Vyhláškou 532/2002 Z. z.
- Projekt dočasného dopravného značenia spolu s presným termínom realizácie prác požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.
- ODI požaduje prizvanie svojho zástupcu ku kolaudácii stavby.

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 22.9.2023:

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia súhlasí, za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:
 - V záujmovom priestore sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia v majetku ZSDIS, a.s.
 - V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce nadzemné vedenia VN a NN, nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
 - Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
 - Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN a VN nadzemného vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
 - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 5.12.2023, č.: TD/NS/1016/2023/Ga:

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):
 - SÚHLASÍ
 - s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo

vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- **OSOBITNÉ PODMIENKY:**
rešpektovať vyjadrenie SPP-D (výnimka) č. 5578/131123/NM/MK

TVK a.s. Trenčín zo dňa 28.9.2023 pod č.VTIR-2023255-47:

- S umiestnením a technickým riešením navrhovanej stavby súhlasíme za podmienok:
- Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti - verejný vodovod PVC DN 100 a verejná splašková kanalizácia PVC DN 300.
- Vodovod žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. František Repa, kontakt: františek.repa@tvkas.sk, tel: 0903/403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods.2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 - 1,8 m a od DN 500 - 3,0 m od jeho osi po oboch stranách potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
- S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. nebudeme súhlasiť.
- V prípade, že počas výstavby dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení, t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonávajú pracovníci našej spoločnosti na náklady investora na základe objednávky. Taktiež bude prevedená kontrola technického stavu vodovodného potrubia pred zahájením navrhovaných prác a po ich ukončení.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti**. Ne Stratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Obec Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie č.148, IČO: 00 311 693, podal dňa 22.9.2023 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Výstavba chodníka v obci Kostolná-Záriečie“, líniová stavba bude umiestnená na pozemku KN-C parc.č.597/1 v k.ú. Kostolná-Záriečie.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné doklady:

- Kópia katastrálnej mapy
- Projektová dokumentácia predmetnej stavby
- List vlastníctva č.1 – čiastočný
- Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií,

Stavebný úrad listom č. OcÚDr/2023/283-1455/Ko zo dňa 22.9.2023 oznámil začatie územného konania a upustil od ústneho pojednávania podľa §36 ods.2 zák. č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §36 ods.4 stavebného zákona a v spojení s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.

Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle §36 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebný úrad súčasne upozornil účastníkov územného konania, že si môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

V súlade s §36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnením nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby je v súlade s platným územným plánom obce. Ako verejnoprospešné stavby v rámci verejnotechnického vybavenia sú definované: verejnoprospešné stavby vyplývajúce z územného plánu obce A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít.

Stavebný úrad preskúmal vlastnícke vzťahy aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemky, na ktorej bude predmetná stavba umiestnená.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predloženú PD v tomto konaní vypracoval projektant oprávnený podľa osobitných predpisov a v súlade s ust. § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46 stavebného zákona. Projektová dokumentácia obsahovala náležitosti uvedené v § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z..

Navrhovateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatkov.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho oznámenia. Stavebný úrad vyznačí právoplatnosť tohto rozhodnutia na základe požiadania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Drietoma**. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Obecného úradu v Drietome a v Kostolnej-Záriečí. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia týmto účastníkom konania.

Jaroslav Mego
starosta obce Drietoma

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Obec Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie č.148 – *stavebník*

2. Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V zmysle §36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov –

Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie:

3. Ing. Ing. Ján Malast, PIA stamat, Olbrachtova ul.20, 911 01 Trenčín - projektant
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 05 Trenčín
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
13. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 19 Bratislava
14. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
17. a/a

Obec Kostolná-Záriečie – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Kostolná-Záriečie www.kostolnazariecie.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Obec Drietoma – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Drietoma www.drietoma.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :